



T'WASH PRO

Съвършенство в измиването: качество, скорост и безопасност






Качество, бързина и безопасност при всяко измиване

Тунелната автомивка **T'WASH PRO** е усъвършенствана версия на автоматичната система T'WASH 30, проектирана да осигурява най-високо качество на измиване в обекти с висока производителност и голям автомобилен поток.

Новият модел се отличава със своята висока скорост, здравина, ефективност и безопасност, както и с гъвкавостта си спрямо различни пространства и нужди от измиване.

Автомобилът се придвижва с помощта на верига или лента, преминавайки през фазите на измиване и сушене по трасето. Системата се предлага в различни конфигурации с множество опции и модули за измиване, нанасяне на вакса и сушене.

Перфектното съчетание между качество, надеждност и висока производителност при всяко измиване.




РАЗЛИЧИЯ



- ✓ **Гъвкавост .** Наличен в стандартни дължини от 12,5 до 32 метра, с възможност за удължаване до 50 метра според нуждите на клиента.
- ✓ **Многофункционалност.** Позволява използването на различни модули за измиване и сушене, както и максимален брой функции и опции при минимално заемано пространство (арки, видове четки, безконтактно високо налягане и др.).
- ✓ **Бързина.** Измива и изсушава до 60 автомобили на час при модул с три четки и до 80 автомобили на час при модул с пет четки.
- ✓ **Технологичност.** Включва сензорен дисплей KTR700 и програмируем контролер Siemens ET200-1512SP-F..
- ✓ **Качество .** Гарантирано чрез измиването с линейно проследяване на превозното средство, двойното задно почистване и разпознаването на огледалото за обратно виждане при високи скорости.
- ✓ **Устойчивост.** Проектиран с акцент върху намаляване на потреблението на вода и електроенергия.
- ✓ **Потребителско изживяване.** С опции като: RGB осветление, винили с различни изображения, арка Infinite Mousse (завеса или ефект на дъжд) и плоска конвейерна лента.
- ✓ **Адаптивност.** Бърза смяна на оборудването и съвместимост със съществуващи строителни конструкции, благодарение на самоподдържащата се тръбна система и контролни панели, разположени на конструкцията (улеснява поддръжката)
- ✓ **Управляемост.** Бързо възстановяване на работата без загуба на допълнителни измивания. Позволява независимо деактивиране на модулите, като останалата част от системата продължава да функционира..


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



РАЗМЕРИ

ВЕРИГА 2”														
ВЕРИГА 4”														
A	ДЪЛЖИНА НА ВЕРИГА	12.560	14.180	15.810	17.430	19.060	20.680	22.310	23.930	25.560	27.180	28.810	30.430	32.060
B	ДЪЛЖИНА НА ПЪТЕКАТА	19.440	21.060	22.690	24.310	25.940	27.560	28.740	30.360	31.980	33.610	35.230	36.860	38.480
C	ВИСОЧИНА НА ИЗМИВАНЕ	2.300												
D	ШИРИНА НА ИЗМИВАНЕ	2.400												
	ШИРИНА НА ПРЕМИНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ	2.500												
	МИНИМАЛНА ШИРИНА НА ПРЕМИНАВАНЕ	4.800 - 5.000												
	МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПРЕМИНАВАНЕ	3.500												

Всички размери са в мм.




СКОРОСТ НА ИЗМИВАНЕ

Електромотори с моторедуктори задвижвани от честотни инвертори като стандарт. Непрекъснато проследяване на автомобила в съответствие със скоростта на веригата.


Скорост на веригата:: регулира се от сензорния панел според натовареността на автомивката..


Управление на опашката/ реда на изчакване: до 10 програми за измиване, достъпни за настройка от платежния терминал или сензорния дисплей. Отмяната може да се направи само от сензорния дисплей за гарантирана сигурност.



*За добавяне на модул за сушене с четки Link-Dry и/или масажен модул се препоръчва дължина от 21 метра. Въпреки това, интеграция е възможна и в тунели с по-къса дължина, в зависимост от конфигурацията.


СХЕМА НА МОДУЛИ







- ① Зона за предварително измиване
- ② Команден пост
- ③ Зона за достъп
- ④ Конвейерна верига
- ⑤ Входен портал
- ⑥ Автоматично пред измиване
- ⑦ Система за измиване на колелата
- ⑧ Модули за измиване
- ⑨ Зона за полиране
- ⑩ Зона за ваксиране
- ⑪ Зона за изсушаване
- ⑫ Зона за финално сушене
- ⑬ Изходна зона

СХЕМА НА МОДУЛИ





ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ



ЕКСПРЕС 12,5 М

ПЛАТФОРМА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

ВИСОКО НАЛЯГАНЕ В НИСКА ЧАСТ 70 БАРА 42 Л/МИН


МОДУЛ С ЗБР. ЧЕТКИ- 1 ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ

+ 2 ВЕРТИКАЛНИ С НЕЗАВИСИМО ЗАДВИЖВАНЕ

ПРИКАЧЕНИ ДОЛНИ СТРАНИЧНИ ЧЕТКИ

ДВОЙНА АРКА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ + 2 ВАКСИ

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН



КЪС 17,5М

ПЛАТФОРМА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

СИСТЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КОЛЕЛА ВЪРТЯЩА СЕ С 3 ДЮЗИ

ИЗМИВАНЕ НА ПОДШАСИ В 2 ПОСОКИ

ПРИКАЧЕНО ПРЕД ИЗМИВАНЕ 15 БАРА 120 Л/МИН

5 ЧЕТКОВ МОДУЛ -1 ХОРИЗОНТАЛНА С АВТОНОМНО

ЗАДВИЖВАНЕ + 4 ВЕРТИКАЛНИ С АВТОНОМНО ЗАДВИЖВАНЕ

ПРИКАЧЕНИ ДОЛНИ СТРАНИЧНИ ЧЕТКИ

ДВОЙНА АРКА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ + 2 ВАКСИ

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН

ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ



СРЕДЕН 23,9М

ПЛАТФОРМА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

ВЪРТАЩА СЕ СИСТЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КОЛЕЛА С

ВИСОКО НАЛЯГАНЕ – 3 ДЮЗИЗ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ (1): 70 БАРА, 84 Л/МИН
(СТРАНИЧНО + ГОРНО)

ИЗМИВАНЕ НА ПОДШАСИ В 2 ПОСОКИ

5 ЧЕТКОВ МОДУЛ -1 ХОРИЗОНТАЛНА + 4

ВЕРТИКАЛНИ ВСИЧКИ С АВТОНОМНО ЗАДВИЖВАНЕ

ДИСКОВО ИЗМИВАНЕ НА ДЖАНТИ
(ФИКСИРАНО)

ФИКСИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ
НА ВАКСА С МНОГО БЛЯСЪК

АРКА ЗА НАНАСЯНЕ НА ПЯНА С ВИСОК ГЛАНЦ –
INFINITY MOUSSE

ПОЛИРАЩИ ЧЕТКИ 1ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ +
2 ФИКСИРАНИ ВЕРТИКАЛНИ ЧЕТКИ


АРКА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ

АРКА ЗА НАНАСЯНЕ НА ВАКСА (ЗА 2 ВИДА ВАКСА)

ЗАВЕСА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ИЗМИВАНЕ-СУШЕНЕ

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН

ИЗСУШИТЕЛ (2) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН



СРЕДНО-ГОЛЯМ 28,8М

ВЪРЛЯЩА СЕ СИСТЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КОЛЕЛА С 3
ДЮЗИ

АРКА АКТИВНА ПЯНА + ТРИЦВЕТНА ПЯНА

5 ЧЕТКОВ МОДУЛ -1 ХОРИЗОНТАЛНА + 4 ВЕРТИКАЛНИ

ВСИЧКИ САМОЗАДВИЖВАЩИ СЕ

ПРИКАЧЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КОЛЕЛА

ФИКСИРАНИ ВЕРТИКАЛНИ ЧЕТКИ ИЗПЛАКВАЩА

АРКА ЗА ВАКСА С СИЛЕН БЛЯСЪК

ПОЛИРАЩИ ЧЕТКИ -1 ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ
+ 2 ВЕРТИКАЛНИ ФИКСИРАНИ

АРКА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ


АРКА ЗА НАНАСЯНЕ НА ВАКСА (2 ВАКСИ)

ФИНАЛНА ИЗПЛАКВАЩА АРКА

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН

ИЗСУШИТЕЛ (2) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН

ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ



ГОЛЯМ 33,6М

ПЛАТФОРМА ЗА ПОДРАВНЯНАНЕ

ХИМИЧЕН СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ АВТОНОМНА С-МА

НЕЗАВИСИМ МОДУЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО

ИЗМИВАНЕ НА ДЖАНТИ (1) 70 БАРА 84 Л/М

(СТРАНИЧНО+ГОРНО) АРКА ЗА НАНАСЯНЕ НА

ХИМИЧЕН СПРЕЙ

ИЗМИВАНЕ НА ПОДШАСИ В 2 ПОСОКИ

3 ЧЕТКОВ МОДУЛ -1ХОРИЗОНТАЛА ЧЕТКА + 2

ВЕРТИКАЛНИ ЧЕТКИ ВСИЧКИ СЪС САМОСТОЯТЕЛНО

ЗАДВИЖВАНЕ

ФИКСИРАНИ ДОЛНИ СТРАНИЧНИ ЧЕТКИ

ФИКСИРАНИ ВЕРТИКАЛНИ ЧЕТКИ

ПРЕД ИЗМИВАНЕ (2) 70 БАРА 84 Л/МИН СТРАНИЧНО+ГОРНО)

АВТОНОМНА ИЗПЛАКВАЩА АРКА ЗА ВАКСА С СИЛЕН ГЛАНЦ

АРКА ЗА ПЯНА С ГЛАНЦ И СУПЕР ВАКСА

ПОЛИРАЩИ ЧЕТКИ 1 ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛЯНАЩА СЕ +
2 ВЕРТИКАЛНИ


ИЗПЛАКВАЩА АРКА

АРКА ЗА ВАКСА (2 ВАКСИ)

АРКА ЗА ФИНАЛНО ИЗПЛАКВАНЕ

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН

ИЗСУШИТЕЛ (2) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН



СУПЕР 40 М

ПЛАТФОРМА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

ВЪРТЯЩА СЕ СИСТЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КОПЕЛА С 3 ДЮЗИ

АРКА ЗА ПРЕД ИЗМИВАНЕ (1) 70 БАРА 84 Л/М (СТРАНИЧНО) + ГОРНО)

ИЗМИВАНЕ НА ПОДШАСИ В 2 ПОСОКИ

5 ЧЕТКОВ МОДУЛ 1 ХОРИЗОНТАЛНА САМОЗАДВИЖВАЩА СЕ + 4 ВЕРТИКАЛНИ САМОЗАДВИЖВАЩИ СЕ

ФИКСИРАН МОДУЛ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПОДШАСИ

ФИКСИРАНИ ВЕРТИКАЛНИ ЧЕТКИ

ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ ЧЕТКА

ИЗПЛАКВАНЕ

АРКА ЗА ВАКСА С ГЛАНЦ ЕФЕКТ

АРКА ЗА НАНАСЯНЕ НА ВАКСА С БЛЯСЪК

ПОЛИРАЩИ ЧЕТКИ 1 ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ + 2 ВЕРТИКАЛНИ

ФИКСИРАНА ИЗПЛАКВАЩА АРКА

АРКА ЗА ВАКСА (2 ВАКСИ)

ФИНАЛНА ИЗПЛАКВАЩА АРКА

ЗАВЕСА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ИЗМИВАНЕ-СУШЕНЕ

ИЗСУШИТЕЛ (1) ГОРЕН + СТРАНИЧЕН

ИЗСУШАВАЩИ ЧЕТКИ 1 ХОРИЗОНТАЛНА НАКЛАНЯЩА СЕ + 2 ФИКСИРАНИ ВЕРТИКАЛНИ

ЧЕТКИ

Измиващи четки

LINK FOAM

Още по-леки и безшумни

Пенообразните четки са изработени от модифициран EVA материал.

Леки, безшумни и без задържане на вода, те осигуряват висока ефективност при премахване на замърсявания и се отличават с изключителна издръжливост.

Новият материал осигурява по-меко и тихо измиване, като допринася за постигането на впечатляващ блясък.



ESFOAM

Създадена за дълготрайна употреба

Изработени от високоплътна EVA гума, четките ESFOAM предлагат значително по-дълъг експлоатационен живот в сравнение със стандартните материали. Плътната структура осигурява по-голяма устойчивост на износване, като същевременно гарантира щадящо почистване на повърхността.

Препоръчват се за измиване на долната част на автомобила, където замърсяването е най-силно.



Изсушаващи четки

LINK DRY

Порести, издръжливи и изключително ефективни


Новият материал EVA Expanso Foam съдържа голям брой пори с различен размер, които спомагат за улавяне на остатъчни водни капки върху превозното средство след въздушното сушене в автоматичните автомивки на ISTOBAL.

Благодарение на високата скорост на въртене на четката за пенообразно сушене, тези капки



Много предимства на достъпна цена

- **По-добър финиш при сушене** в сравнение с текстилните четки: Без абсорбиране на вода – пяната не попива влага, което гарантира по-добро изсушаване на автомобила.
- **По-издръжлив материал** – осигурява повече цикли на обслужване благодарение на по-дългия експлоатационен живот на пяната спрямо текстила...
- **По-опростен производствен процес** – производството на пенообразните четки е по-лесно в сравнение с текстилните за сушене..
- **Подходящи за автоматични тунели** с висока производителност, при които текстилният материал не изсъхва напълно между автомобилите и абсорбира непрекъснато вода, което води до намалена ефективност.
- **Намалява необходимостта от поддръжка:** пяната не абсорбира вода и не позволява образуването на мухъл, което улеснява почистването и удължава интервалите между сервизните процедури, в сравнение с текстилните материали, нуждаещи се от по-честа обработка.



БЕЗОПАСНОСТ

Безопасността е наш основен приоритет

T'WASH PRO е проектиран да надминава най-високите стандарти на пазара. Оборудван е със съвременни системи за безопасност, които работят непрекъснато и не могат да бъдат деактивирани, осигурявайки пълна защита във всеки момент. Сред най-отличителните му характеристики са:

- **Фото електрични бариери на Вход-Изход .**
- **Антиколизионна система при тръгване:** намалява налягането върху вертикалните четки при отклонение от вертикалното положение, позволявайки им да се отворят в посока на движението на автомобила.
- **Засичане на разхлабване или прекъсване на ремъците** на хоризонталните четки и дюзите за сушене.
- **Детекция на неволно изскачане на ролката за задвижване.**
- **Защити при работа с честотни инвертори:** контрол на налягането при миене на четките, безопасно налягане, защита при прекомерно налягане и спиране на машината, минимален разход при фалшиви сигнали.
- **Защита при липса на вода и въздух**
- **Херметичност на електродвигателите.**
- **Защитен пръстен на дюзите за сушене.**
- **Защита от захващане при задвижваща верига:**
 - Капак, покриващ движещата се част на веригата.
 - Капаци на входа и изхода на ролките.
 - Капак на задвижващия мотор (предотвратява падане и захващане).
 - Всяка ролка е снабдена с предпазна пластина, която предотвратява прихващане на крак при движение на ролката.
- **Система против задръстване на изхода на тунела.**
 - Специално разработена система, която предотвратява блокиране или натрупване на автомобили при излизане от транспортната лента, осигурявайки непрекъсната и безопасна работа на съоръжението.

СВЪРЗАНОСТ

Свързаност, която прави автомивката ви по-умна, по-ефективна и по-печеливша
В дигиталната ера вашата автомивка трябва да е не само модерна, но и свързана.

С интелигентната система за свързаност Smartwash, разработена от ISTOBAL, превръщате всяко измиване във възможност за растеж и устойчивост.

- Подобряване на работното време на машините – повече измивания без прекъсвания.
- Ускоряване на реакцията на техническия ни екип – бързо съдействие при възникнали проблеми.
- Съкратено време за ремонт – машините ви отново в действие за по-кратко време.
- Умна поддръжка в реално време – автоматични сигнали, бърза диагностика, дистанционен контрол.
- Достъп до всички данни на оборудването – за оптимално управление, където и да се намирате.
- По-висока рентабилност и безупречно обслужване – всеки ден, за всеки клиент.
- И не на последно място – свързаната автомивка е по-енергийно ефективна и по-икономична, което я прави най-добрия избор за по-устойчиво бъдеще.

С ISTOBAL свързаността работи за вас – повече ефективност, по-малко разходи, по-голяма печалба.



И много повече:

- ✓ Телеметрия и IoT данни от машините .
- ✓ Доклади за грешки и предупреждения в реално време
- ✓ Подробни статистически отчети
- ✓ Отчети за икономическа ефективност.
- ✓ Отчитане на историята на измиванията.
- ✓ Контрол на консумациите



Оборудване за устойчивост в измиването

Ние предлагаме решения за рециклиране и пречистване на отпадъчни води, които насърчават отговорното използване на водните ресурси във вашата автомивка. Системи за рециклиране за повторна употреба на водата, както и устройства за разграждане на химикали и задържане на въглеводороди преди тяхното изпускане.

ISTOBAL разполага с най-пълния каталог от решения за третиране на водата от измиване на превозни средства на пазара..



Хидроциклонна рециклираща система

Физическа система, която извършва разделяне на частици чрез центробежна сила и разлика в плътността. Тя е способна да обработва 100% от водата, достигаща до етапа на отвеждане, като позволява повторното ѝ използване в първите фази на автоматичното измиване.

Системата се отличава с висока адаптивност към съществуващи дренажни/отводнителни етапи.

Това е компактна, опростена, здрава и с ниски изисквания за поддръжка система, предназначена за автомивки оборудвани с автоматични машини – както за леки автомобили, така и за автобуси. Разполага с контрол на дебита, предварителна дезинфекция и съвместимост със Smartwash за интелигентна свързаност.




Физическа рециклираща система Plus

Постига степен на рециклиране на водата до 92%, в зависимост от типа измиваната машина, нейните опции и избраната програма за измиване.

Управлява 100% от водата, постъпваща в етапа на отвеждане, като значително намалява замърсяването на водата, образувано по време на процеса на измиване и премахва неприятните миризми в автомивката.

Също така подобрява качеството на рециклираната вода чрез понижаване на мътността, съдържанието на органични вещества и количеството повърхностноактивни вещества (ПАВ) във водата. Оборудването предлага съвместимост с Smartwash за интелигентна свързаност и управление.



MBBR Биологична рециклираща система

Компактна и стандартизирана система за биологично рециклиране с мобилен носител (MBBR), включваща възможности за свързаност и регистриране на водната консумация.

Подходяща за обекти със средно до високо органично натоварване, като инсталации за измиване на камиони със студена вода (включително смесена външна и вътрешна отпадъчна вода), както и съоръжения за измиване на влакове и трамваи.

Системата обработва 100% от постъпващата вода, като намалява нуждата от прясна вода с до 92% при автоматично измиване.

Също така се препоръчва за автомивки, при които се изисква стриктно ограничаване на количествата органични вещества и повърхностноактивни вещества (ПАВ) в отпадъчните води преди заустване.



Биологична рециклираща система с ултрафилтрация

Оборудване за биологично пречистване и рециклиране, способно да третира и рециклира 100% от водата, постъпваща в етапа на отпадъци, независимо от програмата за измиване, постигайки най-високо качество на всички етапи на измиване. Базирано на технологията MBR (Membrane Bioreactor), това оборудване постига оптимално качество на водата, получена от измиването на превозни средства, като премахва твърди частици, мътност, бактерии и вируси, както и намалява органичното натоварване и съдържанието на повърхностноактивни вещества.

Максимално използване на водата чрез осигуряване на третирана вода за цялата миялна система, постигане на нулево изтичане и избягване на потреблението на прясна вода във финалната фаза на измиване. Устройството предлага съвместимост със Smartwash за програмиране и дистанционно управление, и се отличава с удобство при работа благодарение на сензорен екран.



	4RH1	4RC2+	4RB2+	4R2D
Качество на третираната вода*	Средно	Средно-високо	Високо	Супер
Икономия на вода (%)				
Количество третирана вода *	100%	100%	100%	100%
СТЕПЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕ**	40-80%	40-92%	40-92%	90-100% Независими измивни програми
СВЪРЗАНОСТ И КОНТРОЛ	Средна	Напреднала	Напреднала	Напреднала
ПРИЛОЖЕНИЕ	- Автомивка с четкови машини - Измиване на автобуси	- Външно измиване с автоматична машина - Външно измиване на комерсиални превозни средства - Тунелни автомивки - Първо изплакване с високо налягане машини на самообслужване за измиване на автомобили - Обекти с голям брой измивания	- Обекти Swap – държави от Северна Европа - Железопътни превозни средства - Хладилни търговски превозни средства (външно и вътрешно измиване) - Големи обекти с комбинация от автоматични машини и миене с високо налягане, използващи една и съща канализационна система	- Jet wash (всички фази) - Нулево замърсяване - Проблеми с водоснабдяването - Позициониране с фокус върху екологията

* Третирана вода (преминава през филтрационна система преди заустване). ** Степен на рециклиране се отнася до рециклираната вода (третираната вода, използвана в измивните машини)



INFINITE MOUSSE

Пенообразуващ продукт с дълготраен ефект, специално създаден за опционалната **Пенообразна завеса** в автомивки, с аромат на спа.



ШАМПОАН CLEAN & CARE PLUS

Отличен шампоан, специално разработен за почистване и грижа за четките. Продължителната употреба на този шампоан предотвратява натрупването на замърсявания и образуването на мъх, като по този начин допринася за поддръжката на четките и осигурява висококачествено измиване.




ПОЛИРАЩА ВАКСА CARNAUBA PLUS

Екологична полираща вакса, разработена с висококачествена органична карнауба и аромат на карамел. Нейното нанасяне, в комбинация с масажиращо действие на четките в тунелната автомивка или инсталацията за измиване на влакове, осигурява моментален блясък и изключително финишен ефект.



ВАКСА ЗА ОГЛЕДАЛЕН БЛЯСЪК CANDY PLUS

Вакса от последно поколение с висока водоотблъскваща способност, подходяща за работа дори при «трудни» води. Осигурява изключителен блясък на купето, като същевременно предлага уникално потребителско изживяване благодарение на аромата си на сладки желета. При използване в по-високи дози и/или с масаж, ваксата създава и ефект срещу дъжд (водоотблъскващ ефект).



УСЛУГА ЗА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

ISTOBAL esens® е вашата перфектна формула за максимално ефективна работа на автомивката и за осигуряване на изключително изживяване за крайния потребител.

Нашата широка мрежа от опитни консултанти, ще ви съдейства при избора на най-подходящите продукти за предварително измиване, шампоани и вакси, като ви предостави цялостни насоки за постигане на оптимални резултати.

Възползвайте се от услугата за химически продукти, с увереността, че винаги можете да разчитате на качеството и надеждността на ISTOBAL.



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ISTOBAL предлага най-обширната и технологично напреднала система за техническа поддръжка на измивно оборудване в световен мащаб. Нашият Технически сервиз ISTOBAL осигурява както превантивна поддръжка, така и дистанционна помощ, с цел максимално бърза и ефективна реакция – винаги, когато имате нужда. Защо не се възползвате от различните предлагани договори за поддръжка, за да избегнете всякакви притеснения или неприятни изненади и да оставите всичко на нас?



МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Ние искаме вашият бизнес да расте, затова предлагаме маркетингови кампании, които да увеличат продажбите, повишат трафика и изградят доверието и сътрудничеството, необходими за лоялността на вашите клиенти. Внимателно управлявано 100% присъствие на ISTOBAL, постери, рекламни банери, както и оценка на промоции и търговски кампании ще ви помогнат да изведете бизнеса си на следващо ниво.

ОТКРИЙТЕ ISTOBAL



Бихме искали да Ви поканим да посетите шоурума на ISTOBAL, разположен в нашия централен офис във Валенсия (Испания), за да се запознаете с най-новите ни продукти и решения за измиване на превозни средства.



www.istobal.com



ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

4000 Пловдив, България
Тел. 0887 595 594
Тел. 0887 706 174

Бул. Никола Вапцаров № 3а
e-mail: ermang@ermang.com
<http://www.ermang.com>



The images, videos and information that appear in this space are non-binding and merely illustrative examples. They may be optional or not available, depending on the model, and do not constitute an offer. You can contact ISTOBAL's sales department for any additional information, or to request a quote for our products.